




Alle Geräte geeignet für Heiß- oder Kaltrauch.
Vollautomatischer Räucherbetrieb mit Abluftreinigung




Typ I




Typ I - MA
mit Abkühlgerüst




Typ II Große Kammer



Typ II-MA Große Kammer
Mit Abkühlgerüst



Typ III



Typ III MA
mit Abkühlgerüst


Alle Geräte sind 820mm tief.

Sonderkonstruktionen sind möglich

Räuchermeister Typ I

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch.

Mit integrierter Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm

Vollautomat




Gewicht: 600 kg
Anschlußwert: 5,0kW/400V

Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung

Räuchermeister Typ I - MA

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch mit seitlichem Abkühlgerüst.
Integrierte Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm

Gewicht: 700 kg
Anschlußwert: 5,0kW/400V


Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung

Räuchermeister Typ II

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch.
- Eine große Kammer -

Mit integrierter Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.

Vollautomat



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm


Gewicht: 750 kg
Anschlußwert: 6,0kW/400V

Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung

Räuchermeister Typ II - MA

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch mit seitlichem Abkühlgerüst
- Eine große Kammer -

Integrierte Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm

Gewicht: 850 kg
Anschlußwert: 6,0kW/400V


Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung

Räuchermeister Typ III

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch.

Neukonstruktion jetzt auch für lange Fische (hängend bis 90 cm)
Räucherraum 900x500x325 mm (HxBxT)

Mit integrierter Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm

Gewicht: 700 kg
Anschlußwert: 6,0kW/400V


Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung

Räuchermeister Typ III - MA

Räuchermeister „Universal“ für Heiß- oder Kaltrauch mit seitlichem Abkühlgerüst

Neukonstruktion jetzt auch für lange Fische (hängend bis 90 cm)
Räucherraum 900x500x325 mm (HxBxT)

Integrierte Abgaßreinigung und Temperaturkontrolle durch interne Kälteanlage.



Ofentiefe: 700mm
Haubentiefe: 820mm

Vollautomat



Gewicht: 800 kg
Anschlußwert: 6,0kW/400V

Räucheranlage geeignet für die Innenaufstellung